


פרופילי סטנדרט


זוית שוות שוקיים



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	00115	10		1						51	39	
2	00121	10		2						97	39	
1	00111	12		1.5						91	47	
1	00133	15		1.5						115	59	
1	00109	15		2						151	59	
1	00148	15		3						218	59	
2	00107	20		1.5						155	79	
3	00101	20		2						205	79	
2	00102	20		3						299	79	
1	00112	25		1.5						196	99	
2	00123	25		2						259	99	
1	00140	25		2.7						344	99	
2	00110	25		3						380	99	
2	00125	25		4						496	99	
1	61561	28.5		1.75						261	113	
1	00156	30		1						159	119	
2	00103	30		2						313	119	
1	00136	30		2.7						417	119	
2	00104	30		3						461	119	
1	00127	30		4						604	119	
2	00147	31.8		3.2						522	126	
1	00113	35		2						367	139	
1	00144	35		3						542	139	
1	00162	38.1		3.2						630	151	
2	00122	40		2						421	159	
2	00105	40		3						623	159	
1	00142	40		3.6						742	159	
3	00106	40		4						820	159	
2	00135	40		5						1012	159	
2	00130	50		2						529	199	
1	00143	50		2.7						709	199	
2	00129	50		3						785	199	
2	00131	50		4						1036	199	
2	00132	50		5						1282	199	
2	00151	50		8						1987	199	
1	00157	60		3						947	239	
2	00120	60		4						1252	239	
1	00152	60		5						1552	239	
2	00146	60		6						1846	239	
1	00163	65		2.5						860	259	
2	00161	70		7						2513	279	
2	00153	80		6						2494	319	
1	00154	100		5						2632	399	
2	00155	100		10						5129	399	


פרופילי סטנדרט

זזית שוות שוקיים עם רדיוסים



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	00138	80		8		6				3303	316	


פרופילי סטנדרט



מוט ריבועי חלול

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	00293	14		1						140	102	55
1	00316	15		1						151	111	59
1	00276	15		1.5						219	107	59
1	00264	15		2						282	103	59
2	00292	18		1						184	134	71
1	00277	20		1						206	151	79
2	00256	20		1.5						301	147	79
3	00269	20		2						390	143	79
2	00286	25		1.5						382	187	99
2	00258	25		2						498	183	99
1	61991	26		2						519	192	103
2	00288	27.1		1						283	208	108
3	00262	27.6		1.25						357	210	110
1	00304	28		1.35						389	212	111
1	00283	30		1.5						462	226	119
1	00254	30		2						606	223	119
2	00259	30		3						876	215	119
1	00266	34		2						692	255	135
1	506427	34.8		1.35						488	267	139
2	00260	35		2						714	263	139
2	00261	40		1.5						625	307	159
2	00281	40		2						822	303	159
2	00279	40		2.5						1013	299	159
2	00295	40		3						1200	295	159
3	00285	40		4						1556	287	159
1	00324	40		5						1890	279	159
3	506238	44.5		1.4						652	344	177
1	00278	45		1.5						704	347	179
1	00289	45		2						930	343	179
2	504458	49		1.4						720	380	195
2	00282	50		2						1038	383	199
3	00280	50		3						1524	375	199
2	00296	50		4						1988	367	199
1	00306	50.8		2.35						1230	386	203
1	00290	60		2						1254	463	239
2	00284	60		3						1848	455	239
2	00297	60		4						2420	447	239
2	506600	65		2.5						1688	499	259
1	00298	70		4						2852	527	279
1	00302	80		2						1686	623	319
2	00299	80		4						3284	607	319
3	61101	81		5						4104	606	323
2	61859	100		1.8						1909	784	399
1	61546	100		2						2116	783	399


פרופילי סטנדרט



מוט ריבועי חלול

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
2	00300	100		4						4147	766	399

פרופילי סטנדרט




מוט ריבועי חלול עם רדיוסים

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
5	00315	12		1.9			1			205	79	46
2	00303	15		1.5		2.5	2.5			219	99	56
1	00305	16		1.65		1.5	2.5			246	108	60
2	00319	16		2		.3	2.5			288	107	60
1	00291	25		1.5			1.5			376	185	97
1	00267	25		2		1	3			478	177	95
1	506958	35		2		.8	2			705	259	137
1	00322	40		3			1.4			1194	293	158
1	00320	40		4		4	8			1444	267	146
2	00323	50		4			1.4			1983	365	198
1	60279	55		2		3.5	5.5			1103	410	211
2	505060	57.5		1.6		.8	2.5			953	442	226
3	00313	57.7		1.8			2.5			1074	443	227
2	00321	70		4			1			2849	525	278
1	00318	93		1.5		2.6	4.1			1460	721	365
1	00317	99		1.5		5.6	7.1			1536	759	384

פרופילי סטנדרט


מוט שטוח



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	02159	8		3						65	21	
2	02027	10		2						53	23	
1	02114	10		3						81	25	
1	02003	10		4						107	27	
2	02115	10		5						134	29	
1	02146	11		2.8						83	27	
1	02059	12.7		4.8						164	34	
1	02006	15		2						81	33	
1	02061	15		3						121	35	
1	02085	15		4						161	37	
1	02123	15		5						202	39	
1	02124	15		8						323	45	
1	02082	15		10						404	49	
1	61274	15.8		2.9						123	37	
1	504775	19		6						307	49	
3	02154	19.7		1.5						80	42	
1	02066	20		1.25						67	42	
2	02057	20		2						108	43	
2	02007	20		3						161	45	
1	02044	20		4						215	47	
1	02039	20		5						269	49	
1	02088	20		6						323	51	
2	02104	20		8						431	55	
3	02083	20		10						539	59	
2	02015	25		2						135	53	
1	02135	25		2.5						168	54	
1	02002	25		3						202	55	
1	02060	25		4						269	57	
1	02095	25		5						337	59	
1	02033	25		6						404	61	
1	02111	25		8						539	65	
1	02112	25		10						674	69	
1	02144	25		12						809	73	
1	02113	25		15						1012	79	
3	60009	27.5		1.2						89	57	
1	61221	28		1.7						128	59	
1	61317	28		2.6						196	61	
1	02152	29.7		1.5						120	62	
2	02001	30		2						162	63	
2	02014	30		3						242	65	
1	02021	30		4						323	67	
1	02022	30		5						404	69	
2	02035	30		6						485	71	
2	02105	30		8						647	75	


פרופילי סטנדרט

מוט שטוח



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	02119	30		10						809	79	
2	02136	30		20						1619	99	
1	02147	35		2						189	73	
1	02089	35		12						1133	93	
1	61446	37.5		2.6						263	79	
1	02158	38		12.7						1302	101	
1	61193	38.5		3.6						374	84	
1	02065	40		1.5						161	82	
2	02120	40		2						216	83	
2	02020	40		3						323	85	
2	02081	40		4						431	87	
2	02036	40		5						539	89	
1	02038	40		6						647	91	
2	02084	40		8						863	95	
2	02034	40		10						1079	99	
1	02125	40		15						1619	109	
2	02019	40		20						2159	119	
1	02149	40		25						2699	129	
2	02071	45		1.25						151	92	
1	02148	45		2						243	93	
1	02079	45		3						364	95	
1	02013	50		2						270	103	
2	02030	50		3						404	105	
1	02031	50		4						539	107	
2	02041	50		5						674	109	
1	02040	50		6						809	111	
3	02042	50		8						1079	115	
2	02032	50		10						1349	119	
1	02012	50		12						1619	123	
1	02116	50		15						2024	129	
1	02117	50		20						2699	139	
2	02129	50		25						3374	149	
1	02160	60		1.8						291	123	
1	02137	60		2						323	123	
1	02037	60		3						485	125	
1	02121	60		4						647	127	
2	02096	60		5						809	129	
2	02145	60		6						971	131	
1	02097	60		8						1295	135	
2	02090	60		10						1619	139	
2	02098	60		15						2429	149	
1	02122	60		20						3239	159	
1	02150	60		25						4049	169	
2	02106	60		40						6479	199	


פרופילי סטנדרט



מוט שטוח

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	02156	66		1						178	133	
1	02099	80		3						647	165	
2	02055	80		5						1079	169	
2	02100	80		8						1727	175	
2	02101	80		10						2159	179	
2	02130	80		15						3239	189	
1	02155	90		2.7						656	185	
2	02052	90		2.9						704	185	
1	02110	100		4						1079	207	
1	02087	100		5						1349	209	
2	02056	100		6						1619	211	
2	02102	100		8						2159	215	
2	02053	100		10						2699	219	
1	02139	100		15						4049	229	
1	02028	100		20						5399	239	
1	02086	120		2						647	243	
1	62073	120		6						1943	251	
1	02107	120		10						3239	259	
1	02151	150		6						2429	311	


פרופילי סטנדרט



מוט שטוח עם רדיוס

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	02126	11.7		2.7		1.35	1.35			81	26	
3	02008	12.7		3		1.5	1.5			98	29	
1	502867	16		3		1.5	1.5			124	35	
1	506120	19.1		4.95		1.5	1.5			250	46	
2	506557	20		3		1.5	1.5			157	43	
1	60262	21		3.1		2.8	.3			166	46	
1	60664	22.5		2		1	1			119	47	
1	61105	24.7		6		3	3			379	56	
1	504838	25.4		6.35		1	1			433	62	
1	60002	30		6		5.5	.5			450	67	
1	02016	32		2.5		1	1			214	67	
1	02143	35		3.4		1.7	1.7			315	74	

פרופילי סטנדרט




זוית שוקיים שונות

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
2	03003	20	15	1						91	69	
3	03002	20	15	1.5						135	69	
1	03032	20	10	2						151	59	
2	03001	20	15	2						178	69	
1	03006	23	12	2.5						219	69	
1	60578	24	7	1.6						127	61	
2	03096	25	20	1.5						176	89	
2	03029	25	10	2						178	69	
2	03060	25	15	2						205	79	
1	03056	25	15	3						299	79	
2	03065	30	18	1.25						157	95	
2	03021	30	18	1.5						188	95	
1	03045	30	10	2						205	79	
2	03033	30	15	2						232	89	
1	03034	30	20	2						259	99	
1	03076	30	20	2.7						344	99	
1	03053	30	15	3						340	89	
3	03008	30	20	3						380	99	
1	505110	30	20	3						380	99	
1	03062	35	25	3						461	119	
2	03069	40	18	1.2						183	115	
3	03025	40	18	1.5						229	115	
2	03063	40	15	2						286	109	
2	03031	40	20	2						313	119	
1	03066	40	25	2						340	129	
1	03095	40	30	2						367	139	
2	03052	40	20	2.7						417	119	
1	03028	40	28	2.7						475	135	
2	03071	40	20	3						461	119	
1	03046	40	25	3						502	129	
1	03073	40	30	3						542	139	
4	03072	40	20	4						604	119	
1	03070	50	18	1.2						216	135	
2	03024	50	18	1.5						269	135	
2	03058	50	15	2						340	129	
1	03059	50	20	2						367	139	
1	03077	50	25	2						394	149	
1	03054	50	20	3						542	139	
1	03036	50	25	3						583	149	
2	03081	50	30	3						623	159	
2	03089	50	30	4						820	159	
1	03067	50	40	4						928	179	
2	03082	50	30	5						1012	159	
1	03048	50.8	47.6	3.2						822	196	


פרופילי סטנדרט

זוית שוקיים שונות



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
2	03023	60	18	1.5						310	155	
1	03078	60	20	2						421	159	
1	03079	60	25	2						448	169	
1	03083	60	30	3						704	179	
2	03084	60	40	3						785	199	
1	03090	60	30	4						928	179	
1	03055	60	40	5						1282	199	
2	03085	60	40	6						1522	199	
2	03022	70	18	1.5						350	175	
2	03086	70	15	2						448	169	
1	03098	75	50	5						1619	249	
3	03097	80	18	1.5						390	195	
1	03092	80	20	2						529	199	
1	03094	80	25	2						556	209	
1	03080	80	30	3						866	219	
1	03087	80	40	3						947	239	
1	03093	80	40	4						1252	239	
1	03064	100	70	2						907	339	
2	03061	100	50	3						1190	299	
1	03088	100	50	5						1957	299	
1	03030	120	14	2						712	267	
1	60446	125	100	20						11069	449	
1	06647	135	18	1.7						694	305	


פרופילי סטנדרט



זזית שוקיים שונות עם רדיוס

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
2	03012	25	20	1.2		1.5				140	88	
1	03099	31.5	19	1.5				.75	.75	197	99	
1	03038	50	30	3		2.5				627	158	
1	03050	60	40	6		4				1531	197	
1	03011	70	30	4		3			3	1031	195	
1	03010	74	10	1.25		1			1	279	166	
4	03013	100	18	2		.8	1	1	1	624	234	
1	60580	113	70	10		1	11			4601	360	

פרופילי סטנדרט




ת שוקיים שונות עובי שונה עם רד'

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	60709	95	35	15	10	3				3582	258	
1	60692	95	41	15	10	3				3825	270	
1	60426	150	80	10	8	15			3	5303	451	
1	60755	200	62	25	12	2	2	2	2	9846	519	

פרופילי סטנדרט


פרופיל T



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	04024	20	47.25	1.25						222	133	
2	04025	20	30	1.75						227	98	
1	04018	20	20	2						205	78	
1	04001	20	20	2.5						253	78	
1	04016	25	25	2						259	98	
1	04013	25	25	3						380	98	
1	04015	30	30	2						313	118	
1	04003	30	30	3						461	118	
2	04020	35	35	3						542	138	
1	04021	40	40	3						623	158	
1	04005	40	40	4						820	158	
1	61698	41	21	1						164	123	
2	04026	50	50	4						1036	198	
2	04022	50	50	5						1282	198	
1	04023	80	80	8						3283	318	

פרופילי סטנדרט


פרופיל U



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	61521	8	10	1						70	53	
2	05039	10	10	1						75	56	
1	05104	10	10	1.2						89	56	
2	05023	10	10	1.5						109	55	
1	05037	10	20	1.5						190	95	
1	05035	10	10	2						140	55	
1	05081	12	12	2						172	66	
1	05153	13	19.2	1						133	100	
2	05151	13	20	1.1						150	103	
1	05138	13.5	8	1.5						107	54	
1	61365	15	15	1						116	86	
2	05028	15	15	2						221	84	
2	05014	15.4	12.25	1.25						125	75	
1	05159	15.6	22	2.5						368	112	
3	05152	16	20	1.1						159	109	
1	05115	17	25	1.25						217	130	
1	05112	17	20	1.5						218	109	
1	05055	18	20	1						151	112	
1	05116	18	20	1.25						187	112	
1	05127	18	25	1.5						263	131	
1	05129	18	18	2						269	102	
5	05110	19	20	1.1						168	114	
7	05111	19	25	1.1						198	134	
2	05119	19	25	1.25						224	134	
1	05139	20	18	1						145	108	
2	05157	20	30	1.25						261	156	
1	61570	20	10	1.4						140	76	
1	05076	20	20	1.5						230	115	
4	05130	20	30	1.5						311	155	
1	05097	20	15	2						248	94	
2	05029	20	20	2						302	114	
1	05047	20	22	2						323	122	
1	05094	20.1	13	1.8						206	87	
1	05140	23	45	1.25						372	222	
3	05053	25	15	1.3						183	106	
1	05030	25	25	2						383	144	
2	05133	25	35	2						491	184	
1	05091	25	25	3						559	143	
1	05049	28	15	1.25						187	112	
1	05074	30	20	2						356	134	
1	05131	30	20	3						518	132	
1	05120	30	30	3						680	172	
1	60200	32.5	31.8	2						498	188	
1	61067	34	29	1.3						313	180	


פרופילי סטנדרט

פרופיל U



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
2	05113	35	25	2						437	164	
2	05077	35	35	3						801	202	
1	61068	38	22	1.3						278	160	
1	03797	39.4	38	1.4						424	227	
1	05059	40	20	2						410	154	
1	05098	40	30	3						761	192	
1	05114	40	40	3						923	232	
1	05033	40	40	4						1209	230	
1	05060	44	20	2						431	162	
1	05027	50	20	1.5						352	175	
1	05132	50	15	3						599	152	
1	05038	50	25	3						761	192	
2	05121	50	30	3						842	212	
1	05100	50	30	4						1101	210	
1	05156	50	40	4						1317	250	
1	05084	50	50	4						1533	290	
1	05089	50	50	5						1889	288	
1	05075	50.8	25.4	3.2						822	195	
1	05045	53.2	25	1.5						405	202	
1	05106	60	20	2						518	194	
1	05085	60	40	3						1085	272	
1	05101	60	30	4						1209	230	
1	05102	60	40	4						1425	270	
1	91551	64	5	1.4						269	143	
1	05122	65	25	2.5						742	223	
1	05160	65	60	2.5					1	1214	363	
1	05043	65	12	3						672	170	
1	05078	80	30	2.7						981	273	
1	05086	80	45	3						1328	332	
1	05040	80	40	4						1641	310	
1	05099	90	50	3						1490	372	
1	05061	100	20	2						734	274	
2	05103	100	50	5						2564	388	


פרופילי סטנדרט



פרופיל U עם רדיוס

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	05012	15.5	20	1.5			.75	.75	.75	211	106	
1	05065	17	20	1.25		1				184	109	
2	05135	33.8	15.8	1.9			.95	.95	2.5	307	123	
1	61990	34	25	1.5				1	1	325	163	
5	05143	35	30	1.3			.65	.65	2	320	185	
5	05155	36	40.5	1.5			.75	.75	2	457	228	
2	05145	37.5	22	1.3			.65	.65	1.8	273	158	
1	60436	38.1	5	1.4			.7	.7		171	92	
1	61888	43.4	21.2	1.2	1.2	.1	.2	1	1.3	267	167	
1	60957	45.2	25.4	1.6		1.6			3.2	392	184	
1	05108	50	20	1.5		2.5			4	340	171	
1	05073	80	40	5		4				2042	305	
1	05063	86	40	3		2.5				1303	323	


פרופילי סטנדרט



פרופיל U עובי שונה

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	60806	11.4	18	2	4					273	86	
1	39701	12.7	4.8	1.6	2.4					102	38	
1	05128	13	5	1.5	2					94	41	
1	05093	45	15	1.8	3					481	142	
1	05095	90	15	2	3					858	232	


פרופילי סטנדרט



פרופיל U עובי שונה עם רדיוס

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	05141	12	7.4	2	4			1	1	164	43	
1	61909	13.2	15	.9	1				1.2	102	83	
1	60658	22.5	29	3	4		1	1	3	635	149	
1	61685	82	60	5	6		1	1	1	2783	389	

פרופילי סטנדרט




מוט מלבני חלול

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	62014	17.8	14.8	1						165	121	65
1	07042	18	12	1						151	111	59
1	07024	20	15	1.15						203	129	69
2	07070	20	10	1.5						220	107	59
1	07087	20	10	2						282	103	59
1	07121	30	9	1.5						292	143	77
1	07071	30	15	1.5						340	166	89
2	07026	30	20	1.5						381	186	99
2	07040	30	15	2						444	163	89
2	07030	30	20	2						498	183	99
2	07009	30	20	2.5						608	179	99
2	07113	35	20	2						552	203	109
1	07003	35	25	2						606	223	119
2	07023	40	15	1.5						421	206	109
2	07059	40	20	2						606	223	119
2	07130	40	25	2						659	242	129
1	07101	40	30	2						714	263	139
1	07131	40	32	2						734	270	143
1	07050	40	20	2.5						743	219	119
1	07060	40	30	2.5						878	259	139
6	00583	44	27.6	1.25						467	275	142
3	07105	44.5	28	1.35						509	278	144
1	990324	44.5	28	1.35						508	278	144
1	07072	50	20	2						714	263	139
2	07073	50	25	2						768	283	149
3	07114	50	30	2						822	303	159
1	07055	50	30	2.5						1013	298	159
1	07129	50	34	2.5						1067	315	167
2	07064	50	40	2.5						1148	339	179
2	07051	50	30	3						1200	295	159
2	07094	50	40	4						1772	327	179
1	61197	58.5	29	1.2						552	340	174
1	07069	60	30	1.5						705	346	179
2	07074	60	30	2						930	343	179
1	07005	60	40	2						1038	383	199
3	07061	60	40	2.5						1283	379	199
1	07115	60	25	3						1281	315	169
2	07092	60	30	3						1362	335	179
3	07093	60	40	3						1524	375	199
2	07057	60	40	4						1988	367	199
1	07054	63.5	44.5	3.2						1756	405	215
1	07006	64	25	2						918	338	177
1	07017	64	32	2.5						1229	362	191
1	07109	70	13	1.2						522	321	165


פרופילי סטנדרט

מוט מלבני חלול



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
2	07120	70	50	2						1254	463	239
2	07002	71.5	20.2	1.5						718	353	183
2	61282	77	28	1.1						670	450	229
1	07133	80	40	1.3						848	469	239
2	07068	80	35	1.6						966	445	229
1	07067	80	40	1.6						1010	466	239
2	07044	80	35	1.8						1083	444	229
1	07043	80	40	1.8						1131	464	239
1	07052	80	18	2						1016	375	195
1	07128	80	30	2						1146	423	219
1	07075	80	40	2						1254	463	239
1	07076	80	50	2						1362	503	259
2	07037	80	40	2.5						1553	459	239
1	07095	80	40	3						1848	455	239
2	07008	80	40	4						2420	447	239
2	07034	80	50	4						2636	487	259
2	07096	80	60	4						2852	527	279
1	07132	84	24	2						1123	414	215
1	07084	90	20	1.2						697	429	219
2	07056	90	20	1.5						867	426	219
1	07039	90	32	2						1274	470	243
2	07045	100	35	1.8						1277	524	269
1	07046	100	40	1.8						1327	544	279
2	07053	100	18	2						1232	455	235
1	07077	100	20	2						1254	463	239
1	07078	100	30	2						1362	503	259
1	07079	100	40	2						1469	542	279
2	07080	100	50	2						1578	583	299
1	07021	100	40	2.5						1823	539	279
2	07062	100	40	3						2172	535	279
2	07058	100	40	4						2852	527	279
3	07097	100	50	4						3068	567	299
2	07098	100	60	4						3284	607	319
2	07049	120	40	1.8						1521	624	319
2	07063	120	40	4						3284	607	319
1	07038	130	16	2						1534	566	291


פרופילי סטנדרט



מוט מלבני חלול עם רדיוס

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	07029	20	10	1.5		1				217	106	58
1	07018	22	15	1.75		3	1			298	127	69
2	07107	25	15	1.5		1.5	1.5			301	143	77
1	07012	25	20	2		3	1			425	158	85
1	506243	29.5	9.5	1.3		1				253	143	76
1	07100	30	9	1.5		1.5	1.5			292	139	75
2	504044	33	20	1.2		3	1.8			315	194	101
2	506241	34.5	31.5	1.35		1.6				456	250	129
1	07118	36	14	1.2		1.5				304	188	97
1	503880	37	34	1.5		1				549	270	140
3	07124	37.5	34	2		2				721	267	140
2	503881	38.5	28.5	1.4		1				483	255	132
2	07125	38.7	29.7	1.5		1.5				526	259	134
3	502983	40	20	1.2		2	.8			365	226	117
1	07027	40	20	1.5		1				460	225	118
1	07031	40	25	1.5		1				500	245	128
2	07028	40	20	2		1				603	221	118
2	00890	43.6	27.1	1		.8				371	273	140
1	07065	44.3	25	1.3		3	1.7			454	259	133
1	60568	49	19.7	1.5		2.5	1			520	257	133
1	505445	50	20	1.4		3.8	2.4			497	258	133
2	07082	50	20	2		2.5				699	259	136
1	07134	50	20	3		1				1035	254	138
1	60427	57.5	21.5	1.2		3.5	2.3			480	296	152
1	07103	60	26	3		1.5				1291	317	169
2	506782	64	25	1.4		2.5	1.1			640	339	174
1	61718	70	35	2		3	1			1072	397	205
1	506823	73	25	1.4		2.5	1.1			708	375	192
3	504527	77.25	29.25	1.75		3	2.25			959	401	207
1	07135	80	40	3		5	2			1798	444	231
1	60763	145	50	3		6	3			2999	741	380


פרופילי סטנדרט



מוט מלבני חלול עובי שונה

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
2	07122	70	30	4	3					1653	371	199
1	61102	145	80	10	5					7695	838	449
1	61103	165	80	10	5					8235	918	489

פרופילי סטנדרט




וט מלבני חלול עובי שונה עם רדיו

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	07047	26	20	2	1.5	3	1			376	163	87
3	07119	33.8	15.8	1.4	1.35	1.5				340	184	97
2	503879	33.8	14.3	1.5	1.3	1				330	179	94
3	07091	51.6	51.6	5	2.9	5	3			2008	367	198
6	60301	73	25	1.9	1.2	2	3			775	371	193
1	505404	84	25	1.7	1.45	3.5	2.5			847	413	212
1	505062	84	25	2.05	1.45	3.5	2.5			888	412	212
2	502810	87	25	3	1.6	5	3.4			1074	415	215

פרופילי סטנדרט


מוט ריבועי מלא



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	08003	8								172	31	
2	08004	10								269	39	
1	08005	12								388	47	
2	08011	15								607	59	
1	08013	15.6								657	62	
1	08002	20								1079	79	
1	08007	25								1687	99	
2	08010	30								2429	119	
1	08012	50								6749	199	

פרופילי סטנדרט


פרופיל H



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	61145	8	14	1.5						108	56	
1	09016	20	50	2.7						616	172	

פרופילי סטנדרט


פרופיל H עם רדיוס



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	60739	60	60	4		3	5			1894	337	

פרופילי סטנדרט


פרופיל H עובי שונה



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	09005	43	20	3	2					593	203	


פרופילי סטנדרט

פרופיל H עובי שונה עם רדיוס



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	06307	84	55.2	4	3.2	.8	1.6	.8		1982	433	

פרופילי סטנדרט




פרופיל משושה מלא

כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	11002	8								150	28	
1	11007	12								337	41	

פרופילי סטנדרט


מוט עגול מלא



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כלי	היקף חיצוני
1	90035	4								34	13	
2	90036	6								76	19	
1	90027	7								104	22	
1	90025	8								136	25	
1	90004	10								212	31	
2	90006	12								305	38	
1	90009	15								477	47	
2	90010	16								543	50	
2	90029	20								848	63	
1	90013	25								1325	79	
1	90016	30								1909	94	
1	90020	40								3393	126	
2	90030	50								5301	157	
1	90023	59.4								7482	187	
1	90028	75								11928	236	

פרופילי סטנדרט


מוט עגול חלול



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	04795	6	3.8	1.1						46	31	19
3	03885	7.9	6	.95						56	44	25
3	99001	8	6	1						59	44	25
1	60640	9.5	7.1	1.2						84	52	30
1	99002	10	8	1						76	57	31
1	99004	12	10	1						93	69	38
1	503596	12	8	2						170	63	38
1	60641	12.7	10.3	1.2						117	72	40
1	99006	13	7	3						254	63	41
1	60751	14	11.6	1.2						130	80	44
1	99096	15	12	1.5						172	85	47
1	60663	15.9	13.4	1.25						155	92	50
1	99149	16	13.5	1.25						156	93	50
2	99075	16	13	1.5						184	91	50
1	502916	16	13	1.5						184	91	50
1	99156	18	14.4	1.8						247	102	57
1	99062	19	17	1						153	113	60
1	99013	19	16.5	1.25						188	112	60
1	99014	19	16	1.5						223	110	60
1	99094	20	18	1						161	119	63
1	99150	20	17	1.5						235	116	63
1	99139	20	16	2						305	113	63
1	60644	21	19	1						170	126	66
1	99074	22	20	1						178	132	69
1	99173	22	19.6	1.2						212	131	69
1	99025	22	19	1.5						261	129	69
1	99088	22	18.5	1.75						301	127	69
1	60682	22.8	20.8	1						185	137	72
1	99170	24	21.5	1.25						241	143	75
2	99033	25	22	1.5						299	148	79
1	99034	25	21	2						390	145	79
1	99143	25	20	2.5						477	141	79
1	99120	25	18	3.5						638	135	79
1	504309	25.5	23.3	1.1						228	153	80
1	99159	26.5	23	1.75						367	156	83
1	99172	27.5	24	1.75						382	162	86
2	99104	30	26	2						475	176	94
1	60564	30	24	3						686	170	95
1	99039	30	24	3						687	170	94
3	60550	31.8	28.2	1.8						458	189	100
1	99086	32	29.6	1.2						313	194	101
1	99103	32	28	2						509	189	101
1	60276	32	28	2						509	189	101
1	99064	32	26	3						738	182	101

פרופילי סטנדרט


מוט עגול חלול



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
2	99112	32	25	3.5						846	179	101
2	99040	34.6	32	1.3						367	209	109
2	99102	35	31	2						560	207	110
1	99134	35	30	2.5						689	204	110
1	99101	35	28	3.5						935	198	110
1	99162	35	25	5						1272	189	110
2	99107	36	33	1.5						439	217	113
1	99169	37	34	1.5						452	223	116
1	506239	37.5	34.7	1.4						429	227	118
1	99089	38	35	1.5						464	229	119
1	99155	38	34	2						611	226	119
4	99161	38	32.6	2.7						809	222	119
1	99157	38	32.5	2.75						822	221	119
1	99146	40	37	1.5						490	242	126
1	60565	40	36	2						644	239	126
1	99147	40	36	2						645	239	126
1	99105	40	34	3						942	232	126
1	99126	40	33	3.5						1084	229	126
1	99137	40	30	5						1484	220	126
1	99113	40	25	7.5						2068	204	126
1	506245	41.5	38.7	1.4						476	252	130
1	99091	41.6	37.4	2.1						704	248	131
1	99135	45	40	2.5						901	267	141
1	504064	47.64	44.8	1.42						557	290	150
1	99082	48	42	3						1145	283	151
1	99164	48.3	40.3	4						1503	278	152
1	60805	49.6	8.6	20.5						5060	183	156
2	99148	50	47	1.5						617	305	157
1	99118	50	46	2						814	302	157
1	99140	50	44	3						1196	295	157
1	99119	50	43	3.5						1380	292	157
2	99138	50	40	5						1909	283	157
2	99079	50.8	48.3	1.25						525	311	160
3	99050	50.8	48.04	1.38						579	311	160
1	99090	52	49.8	1.1						475	320	163
2	99141	54	50	2						882	327	170
3	99073	54.3	51.9	1.2						540	334	171
1	99154	55	51	2						899	333	173
1	99136	55	50	2.5						1113	330	173
2	99166	58.8	54.8	2						964	357	185
1	99069	60	56	2						984	364	189
1	99121	60	55	2.5						1219	361	189
3	99083	60	54	3						1450	358	189
2	99108	60	50	5						2333	346	189

פרופילי סטנדרט

מוט עגול חלול



כמות כלים	מספר פרופיל	A	B	t1	t2	r1	r2	r3	r4	משקל	היקף כללי	היקף חיצוני
1	99114	60	40	10						4241	314	189
1	61497	63.5	60.3	1.6						840	389	199
1	99127	65	58	3.5						1826	386	204
1	99076	67.5	45.5	11						5272	355	212
1	99110	70	66	2						1154	427	220
1	99163	70	62	4						2239	415	220
2	99124	70	60	5						2757	408	220
1	61485	71.6	68	1.8						1066	439	225
2	99087	72	65	3.5						2034	430	226
1	99167	75	71	2						1238	459	236
1	99128	75	67	4						2409	446	236
1	99115	75	65	5						2969	440	236
1	99123	76	70	3						1858	459	239
1	99065	76.2	73.7	1.25						795	471	239
2	99106	80	75	2.5						1643	487	251
2	99171	89	86.4	1.3						967	551	280
1	99168	89	83	3						2188	540	280
2	99116	90	80	5						3605	534	283
2	99093	100	90	5						4029	597	314
1	99133	100	83	8.5						6597	575	314
2	504846	101.6	98.4	1.6						1357	628	319
1	99158	101.6	95.2	3.2						2671	618	319
1	99165	110	100	5						4453	660	346
1	61292	114.3	110.1	2.1						1999	705	359
1	504511	114.3	109.3	2.5						2371	702	359
1	61161	125	119	3						3105	767	393
1	505667	127	122.8	2.1						2225	785	399
1	60704	129.7	120.2	4.75						5034	785	407
1	99117	150	140	5						6150	911	471